

BOLETIN

DEL

CONSEJO NACIONAL DE HIGIENE

PUBLICACIÓN MENSUAL

DIRIGIDA POR LOS DOCTORES

Justo F. González

Julio Etchepare

SUMARIO

Solicita-se permuta.—Exchanges are solicited

	Págs.
Sobre prohibición de las representaciones públicas de hipnotismo y sugestión. — Proyecto de Ordenanza del Consejo Nacional de Higiene.—Antecedentes ilustrativos	401
Sobre aprovisionamiento de agua potable a las poblaciones del interior de la República.—Resolución del Consejo Nacional de Administración	425
Información relativa a los dos casos de viruela ocurridos últimamente en Sarandí Grande (Departamento de Florida)	429
Doctor Francisco Soca. — Homenaje. Palabras pronunciadas en la Academia de Medicina de París y en la de Río de Janeiro	438
Necrológica — Doctor Lorenzo Laborda	439
Memoria anual de los Médicos del Servicio Público de los Departamentos de Florida y Paysandú, correspondiente al año 1921	441
Información relativa al desarrollo de la influenza en algunas ciudades de Italia y medidas profilácticas adoptadas	446
Sobre profilaxis del cólera	448
La difusión de las enfermedades epidémicas en Polonia, durante los meses del año 1922.	450
La mortalidad en Valparaíso en el año 1921	450
Bibliográfica. Sobre tratamiento de la encefalitis epidémica	450
CONSEJO NACIONAL DE HIGIENE.—Movimiento de Secretaría.—Títulos inscriptos. — Sección Estadística. (Morbo­sidad y mortalidad por enfermedades infecto-contagiosas).—Comunicaciones consulares sanitarias.—Inspecciones de Farmacias, Sanidad Marítima y Sanitaria de la Prostitución	454
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO. — Dirección de Salubridad.—Casa de Desinfección Dr. Gabriel Honoré.—Sección Bacteriología y Vacuna.	462
Balanco de la Caja del Consejo, correspondiente al mes de mayo.	468

"Boletín del Consejo Nacional de Higiene"

Dirección y Administración:—Calle Sarandí, 442.

Administrador:—Esteban Maggiolo Vidal, Rocha 2160.

Concejo de Administración Departamental.-Montevideo

DIRECCION DE SALUBRIDAD

Casa de Desinfección "Doctor Gabriel Honoré"

Estado demostrativo del movimiento habido durante el mes de Junio de 1922

CASOS DECLARADOS

ENFERMEDADES	Casas particulares	Casas de Inquilinato	Hospitales	Urbanos	Rurales	TOTAL
Viruela	—	—	—	—	—	—
Varicela	6	—	—	5	1	6
Sarampión	7	—	—	3	4	7
Escarlatina	3	—	—	3	—	3
Difteria	12	—	—	6	6	12
Fiebre tifoidea	21	2	4	20	3	27
Fiebre puerperal	—	—	—	—	—	—
Erisipela	2	—	—	2	—	2
Tuberculosis	46	6	20	38	14	72
Tos convulsa	—	2	—	2	—	2
Lepra	—	—	—	—	—	—
Peste bubónica	—	—	—	—	—	—
Meningitis cerebro-espinal	2	—	—	2	—	2
Carbunco	—	—	—	—	—	—
Encefalitis letár.	—	—	—	—	—	—
Gripe	—	—	—	—	—	—
Totales.	99	10	24	81	28	133

SERVICIO DOMICILIARIO

Desinfecciones practicadas durante el curso de la enfermedad

ENFERMEDADES	Casos del mes	Casos anteriores	TOTAL
Viruela	—	—	—
Varicela.	—	11	11
Sarampión	—	—	—
Escarlatina.	21	7	28
Difteria.	59	22	81
Fiebre tifoidea.	21	46	67
Erisipela.	?	—	2
Carbunco	—	—	—
Meningitis cerebro-espinal	11	—	11
Gripe.	—	—	—
Totales	114	86	200

CASOS DECLARADOS, EN LOS QUE EL MÉDICO SE HACE CARGO DE LA DESINFECCIÓN DURANTE EL CURSO DE LA ENFERMEDAD; LA TERMINAL DE OFICIO, 0.

Desinfecciones terminales

ENFERMEDADES	CASOS DEL MES			CASOS ANTERIORES			Por trasladados	TOTAL GENERAL	Fallecidos en los hospitales
	Altas	Muerte	Total	Altas	Muerte	Total			
Viruela	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Varicela.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escarlatina.	—	—	—	3	—	3	—	3	—
Difteria.	3	1	4	2	—	2	1	7	—
Fiebre tifoidea.	3	2	5	7	—	7	13	25	—
Tuberculosis	—	29	29	—	3	3	20	52	—
Carbunco	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Encefalitis letárgica	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Meningitis cereb. esp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Erisipela.	—	1	1	—	—	—	—	1	—
Totales	6	34	40	12	3	15	34	89	—

SERVICIO CENTRAL

DESINFECCIÓN A VAPOR BAJO PRESIÓN: Alfombras, kilos, 1,035; Colchones y almohadas, 5,006; Ropas limpias y de vestir, 634; Ropas sucias, 1,893; Otros objetos, 950.

SERVICIO DE AMBULANCIAS.—Transporte de enfermos, 7.

DESINFECCIONES SOLICITADAS.— Varias causas, 13.

Número diario de enfermos contagiosos en asistencia

MES DE JUNIO DE 1922

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Difteria	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	1	1
Viruela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erisipela	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1
Tifoidea	13	13	13	13	10	10	11	12	12	12	12	12	9	9	9	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7
Escarlatina	5	5	5	3	2	2	2	2	2	2	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3
Sarampión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiebre puerperal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningitis cerebro-spinal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	21	21	21	19	15	14	16	17	17	17	19	17	18	18	18	18	17	17	17	15	15	15	15	16	16	16	12	11	10	11	11

Sección Bacteriología y Vacuna

TRABAJOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1922

Cultivo de vacuna (antivariólica)

Ternerías utilizadas, 1; número de inoculaciones, 1,082; número de pústulas, 1,082. — Resultado por ciento, 100; Pulpa recogida, 230 gramos.

Distribución de vacuna

Departamento de Montevideo, 1,491 tubos; Departamentos de Campaña, 1,509 ídem; Exterior, 1,100 ídem.—Total: 4,100 tubos.

Vacunación departamental

Oficina Central: Vacunados, 55; revacunados, 398; que han tenido viruela, 6.—Total: 459.

Sucursal Barrio Reus: Vacunados, 10; revacunados, 42; que han tenido viruela, 0.—Total, 52.

Sucursal N.º 1 (Casa de Desinfección): Vacunados, 29; revacunados, 98; que han tenido viruela, 2.—Total: 129.

Comisiones Auxiliares: Vacunados, 0; revacunados, 0; que han tenido viruela, 0.—Total: 0.

Escuelas: vacunados, 86; revacunados, 7.—Total: 93.

Casas con varicela: vacunados, 0; revacunados, 0; que han tenido viruela, 0.—Total: 0.

Otras vacunaciones: Vacunados, 0; revacunados, 16; que han tenido viruela, 0.—Total: 16.

Vacunación por edades

	De meses	De 1 a 10 años	De 10 a 20	De 20 a 40	Más de 40	TOTAL
V.	6	153	18	3	—	180
R.	—	1	244	250	66	561
W.	—	—	1	5	2	8
Total	6	154	263	258	68	749

Vacuna antitífica

(Distribución)

Vacuna profiláctica.—Capital, 24 cc.; campaña, 0 cc.; canjes, 219 cc.

Vacuna yodada. — Capital, 32 cc.; campaña, 400 cc.; canjes, 44 cc.

Análisis bacteriológicos

NATURALEZA DE LA MUESTRA:

Aguas: de aljibes, 0; corrientes, 32; de ríos, 0; de manantiales, 0; Sangre, 1; Jugo ganglionar, 0; Falsas membranas, 0; Esputos, 1; Monos 1; Orinas, 6; Ratas, 4; Perros, 42; Gatos, 0; Virus vacínico, 1; Líquidos cloacales 0; Varios, 0.—Total, 87.

Virus para la destrucción de roedores, distribución 0 cc.

Suero normal de bovino (anticarbuncloso), distribución, 60 cc.

Animales agresivos

Perros: Remitidos, 42; observados, 40; en observación, 2; atacados de rabia, 3; sacrificados por sospechosos, 3; intoxicados y devueltos, 34. — *Gatos:* Remitidos, 0; observados, 0; en observación, 0; atacados de rabia, 0; sacrificados por sospechosos, 0; intoxicados y devueltos, 0.

Monos: Remitidos, 0; observados, 0; intoxicados y devueltos, 0.

Personas mordidas por animales rabiosos y sospechosos desaparecidos, 11.

Análisis bacteriológico cuantitativo del agua corriente
(Junio de 1922)

Día	Bacterias por cc.	Día	Bacterias por cc.
1. . . .	175	17. . . .	133
2. . . .	216	18. . . .	196
3. . . .	170	19. . . .	143
4. . . .	165	20. . . .	133
5. . . .	290	21. . . .	226
6. . . .	210	22. . . .	166
7. . . .	153	23. . . .	310
8. . . .	560	24. . . .	240
9. . . .	226	25. . . .	203
10. . . .	186	26. . . .	163
11. . . .	156	27. . . .	120
12. . . .	133	28. . . .	106
13. . . .	196	29. . . .	116
14. . . .	186	30. . . .	133
15. . . .	96		
16. . . .	156		

Sección Química

Análisis practicados por la Sección Química de Salubridad en el mes de junio de 1922:

Aguas, 39; leches de vaca, 168; aceite de oliva, 1; fideos, 15; café, 14; conserva de tomate, 7; ídem de pescado, 2; charque, 1; yerba, 1; dátiles, 1; pan rallado, 1; vino, 1; aperitivo, 1; medidas de estaño, 264; colorante, 1; afrechillo, 1. — Total: 518.

Origen de las muestras analizadas en el mes de junio de 1922:

Muestras recogidas por los Inspectores, 201; ídem remitidas por el público, 287; ídem del agua de consumo, 30. — Total: 518.

Sustancias en mal estado decomisadas en el mes de junio de 1922:

7 cajas de vainilla, 3 y 1/2 kilogramos de pasas de uva, 3 tarros abricots, 1 tarro de magnesia, 1 tarro de conserva, 16 litros de leche en la venta al detalle.

Promedio de composición del agua corriente, deducidos los 30 análisis practicados durante el mes de junio de 1922:

Temperatura atmosférica, 12°4; ídem del agua 13°5; ídem total, 7°9. Dureza en grados franceses: permanente, 6°6; temporaria, 1°3.

Materia orgánica, en O (miligramos por litro), 1.65; Oxígeno disuelto, en O, 8.87; Nitrato, en N^2O^5 , 0.40; Nitritos, en N^2O^3 , 0.00; Amoníaco en NH^3 , vestigios; Residuo seco a 180°, 202.70.

Cifras máxima y mínima de la materia orgánica observadas en el mes de junio de 1922:

Máxima, 2.10 el día 8.

Mínima, 1.10 los días 26 y 27.

El promedio de composición del agua corriente antedicho corresponde al de un agua potable.

Resumen del movimiento administrativo habido en el mes de junio de 1922:

Notas, 10; informes, 19; trámites, 27.
